



Ražošanas procesa kontroles atbilstības
Sertifikāts Nr. 3591/2019

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka
Saliekamā betona konstrukciju elementi:
balkona plātnes, sērija „BP” un “SB”, saskaņā ar Pielikumu

KO RAŽOJIS:
SIA „DAUGAVPILS DZELZSBETONS”

Rūpniecības iela 1A, Daugavpils, LV-5420; Reģ. Nr. 41503019513

RŪPNĪCAS ADRESE:
SIA „Daugavpils dzelzsbetons” ražotne, Rūpniecības iela 1A, Daugavpils, LV-5420

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

LVS EN 13369:2018

„Vispārējie noteikumi saliekamajiem betona izstrādājumiem”
Deklarētajās īpašības: betona spiedes stiprība, ilgizturība, stiegrojuma/spriegojuma tērauds, ugunsizturība un izstrādājuma detalizēšana.

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2019. gada 4. februārī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2022. gada 17. janvārī

Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS



Izstrādājums: Balkonu plātnes, sērija „BP”.

| Īpašība | Izstrādājuma sērijai deklarētās vērtības | |
|--|--|------------|
| | min. | maks. |
| Tipa apzīmējums (kods) | sērija „BP” | |
| Betons spiedes stiprība, N/mm ² | C25/30 | C50/60 |
| Stiegrojuma tērauds stiepes stiprības robeža N/mm ² stiepes tecēšanas stiprība N/mm ² | 525 550 | |
| Izstrādājuma ilgizturība Betona salizturība (F), ciklu skaits Ārējās vides iedarbības klase | | 300 FX3 |
| Izstrādājuma ugunsizturība (R), min | Tabulētie lielumi (EN 1992-1-2) | |
| Izstrādājuma detalizēšana | Saskaņā ar projekta specifikāciju | |

Izstrādājums: Iepriekš saspriegta balkonu plātnes, sērija „SB”.

| Īpašība | Izstrādājuma sērijai deklarētās vērtības | |
|--|--|------------|
| | min. | maks. |
| Tipa apzīmējums (kods) | sērija „SB” | |
| Betons spiedes stiprība, N/mm ² | C25/30 | C50/60 |
| Iepriekšēja spriegojuma tērauds stiepes stiprības robeža (f _{pk}), N/mm ² 0,1% stiepes pārbaudes spriegums (f _{p0.1k}), N/mm ² | 1770 1500 | |
| Izstrādājuma ilgizturība Betona salizturība (F), ciklu skaits Ārējās vides iedarbības klase | | 300 FX3 |
| Izstrādājuma ugunsizturība (R), min | Tabulētie lielumi (EN 1992-1-2) | |
| Izstrādājuma detalizēšana | Saskaņā ar projekta specifikāciju | |

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv